

Prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse solide

Delibera ARERA 174/2026/R/eel del 19 maggio 2026

Con la [Deliberazione Arera del 19 maggio 2026, 174/2026/Reel](#) l'Autorità per l'Energia ha dato prima attuazione alle disposizioni del DL Bollette (articolo 5 del DL 21/2026) che a decorrere dal 19 aprile 2026, ha introdotto una modifica al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas, biomasse solide e bioliquidi sostenibili (Bio-PMG).

La delibera 174/2026/R/eel, composta dagli Allegati A (relativo al Bio-PMG biogas/biomasse solide) e B (Bio-PMG bioliquidi) e dall'Appendice A, comporta i seguenti effetti pratici sulle aziende produttrici.

1. Nuove formule PMG dal 1° luglio 2026

Le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti (BioPMG) vengono aggiornate. Nel periodo transitorio **1° aprile – 30 giugno 2026** restano in vigore quelle del primo trimestre 2026. Dal **1° luglio 2026** scattano le nuove formule, che adeguano la componente a copertura dei costi fissi operativi alle effettive ore di funzionamento previste per ciascun impianto.

2. Ore equivalenti con tetto semestrale

I PMG non coprono più tutta la produzione: il GSE definisce un **numero massimo di ore equivalenti per semestre**, differenziate per tipologia di impianto. Prima stima GSE attesa entro **metà giugno 2026** (valevole per il 2° semestre 2026).

3. Priorità in caso di riduzione delle ore

Se il costo stimato supera i tendenziali di spesa, il GSE taglia le ore in quest'ordine:

1. Prima: impianti **non asserviti** a processo produttivo
2. Poi: impianti **asserviti** a processo produttivo
3. Infine: impianti **da filiera** (certificazione anno precedente)

Gli impianti collegati a un processo produttivo sono quindi i più tutelati.

4. Definizione di "impianto asservito a processo produttivo"

Conta come asservito l'impianto collegato (elettricamente o termicamente) a uno stabilimento in cui: a) senza la produzione il ciclo produttivo si ferma, oppure b) senza la produzione i costi del ciclo aumentano. Per il punto b), il GSE valuta la condizione verificando se la valorizzazione dell'energia consumata in sito risulta superiore al PMG.

5. Durata dei PMG per tipologia

<i>Tipologia</i>	<i>PMG fino a</i>
Biogas > 300 kW (non riconvertiti)	31/12/2030
Biogas ≤ 300 kW	31/12/2037
Biogas con interventi D.M. MASE 99/2024	31/12/2037
Biogas/biomasse con incentivi originari > 2030	Fino alla scadenza incentivo originario
Biomasse	31/12/2030

6. Correzione per servizi ausiliari da rete

Gli impianti che prelevano energia dalla rete per i servizi ausiliari venivano penalizzati rispetto a quelli in autoconsumo. La delibera introduce una formulazione specifica per equipararne il trattamento nel calcolo dei ricavi convenzionali.

7. Consultazione postuma

La delibera è stata adottata in via d'urgenza senza consultazione preventiva. I soggetti interessati possono inviare osservazioni ad ARERA (protocollo@pec.arera.it) **entro il 16 giugno 2026**.